

Помогите нашим пернатым соседям!

В северных и умеренных широтах холодный период года является серьезным испытанием для птиц, остающихся там зимовать.

В Приднестровье зимняя орнитофауна достаточно разнообразна и многочисленна, что обусловлено и относительно мягкими зимами и хорошей кормовой базой в виде различных ягод (боярышника, лоха, терна и др.) и семян дикорастущих и культурных травянистых растений. Например, в заповеднике «Ягорлык», с различной регулярностью, зимуют 90 видов птиц, из которых наиболее многочисленны: лазоревка, желтоголовый королек, большая синица, рябинник, зяблик, полевой воробей, дубонос, реполов, скворец, юрок и другие.

Зимой 2019/2020 гг., пока что, для птиц Приднестровья складываются благоприятные климатические условия (отсутствие снежного покрова, положительная температура и т.д.), однако неурожай ягодных кустарников и деревьев и недостаток семян дикорастущих травянистых растений, тем ни менее создает определенные угрозы благополучной зимовке многих пернатых, особенно растительноядных птиц и птиц со смешанным рационом питания. Нехватка кормов обусловила этой зимой сравнительно низкую численность многих птиц, большая часть которых переместилась в регионы с лучшим состоянием кормовой базы. Поэтому, при желании и наличии возможностей, мы можем помочь нашим диким птицам благополучно перезимовать в Приднестровье.

Следует упомянуть, что не только зимой птицы могут оказаться в бедственном положении, иногда неприятные сюрпризы приносит и ранняя весна. Что, например, произошло в нашем регионе во второй декаде марта 2018 года, когда в ПМР уже прилетели певчие дрозды, перелетные зарянки и черные дрозды, основная масса зябликов и многие другие ближние мигранты. Мощный снегопад и резкое похолодание оказалось губительным для части пернатых (фото). Конечно, в определенной степени этот случай является фактором естественного отбора, но подкормка, все-таки, могла бы спасти немало крошечных жизней.



Погибшие зяблики, певчий и черные дрозды



Умершая от голода и холода самка зяблика

Оставив в покое лирику, считаем уместным перейти к практическим рекомендациям по подкормке птиц.

Подкормка птиц осуществляется в основном в городах (в порядке личной инициативы горожан) и в охотугодах, как один из разделов биотехнических мероприятий (охотпользователями и охотниками).

Зимняя подкормка птиц в населенных пунктах

Наиболее целесообразным считаем подкармливать зимой синиц и других мелких воробьиных птиц.

Для подкормки синиц рекомендуется использовать:

1. свежее несоленое сало (можно использовать некондиционное – тонкое и жесткое, с брюшины и т.п. синицы его смогут расклевать), подвешиваемое на крючках или веревках (продается через «шкурку») в местах недоступных для кошек, собак и т.п.;

2. семена подсолнечника не жаренные (желательно для этого приобретать семена с тонкой «скорлупой»).

3. Синицы, также будут есть тыквенные семена, творог, мясной фарш и другие пищевые продукты, но такой рацион, как правило, имеет вспомогательное значение.

Прочих воробьиных птиц можно подкармливать семенами рапса, проса, того же подсолнечника (мелкоплодного, желательно с тонкой «скорлупой»), кукурузной, ячневой и другими дробленными крупами. Можно также давать хлебные крошки – растолченные сухари (высушенный белый хлеб, недоеденный Вашей семьей). А вот свежие мягкие хлебобулочные изделия и черный хлеб давать птицам не рекомендуется.

Подсолнечник или другие семена (крупы) рекомендуется высыпать в стационарные кормушки, закрепленные над поверхностью земли (так чтобы они были недоступными для кошек и собак, и чтобы Вы вместо птиц не кормили крыс и мышей). Не стоит устанавливать много кормушек – лучше, если вы установите одну кормушку, но в ней всегда будут корма для птиц, чем вы развесите 10 таких приспособлений, но они будут пустыми.

Размеры и форма кормушек могут быть различными, но желательно, чтобы они имели крышу, защищающую лоток с кормами от дождя и снега; с кормушки должен быть хороший обзор по сторонам, чтобы птицы могли вовремя увидеть приближающуюся опасность (ястреб-перепелятник, кошка и т.п.) и своевременно улететь (хорошо, если в 3-5 метрах от кормушки будут какие-нибудь густые кусты, куда бы птицы могли спрятаться от ястреба); кормушки должны быть достаточно прочными (фото 3).



Фото 3. Переносная кормушка в парке заповедника «Ягорлык»

Можно, конечно обойтись и вовсе без кормушки, высыпая семена на расчищенную землю или пни (фото 4). Ведь, в конце концов, для птиц важно наличие пищи, а не наши «архитектурные» шедевры.



Фото 4. Подкормочная площадка в заповеднике «Ягорлык»

Подкормку птиц следует осуществлять с момента установления снежного покрова и до середины марта. Сыпать корма лучше два или три раза в день: утром около 7 часов, в обед – в 12-13 и вечером в 15-16 часов (разовый объем насыпаемой порции 1-1,5 л – для насыпки кормов удобно использовать разрезанную поперек пластиковую 1,5 бутылку и т.п.). Имейте в виду, что Ваши подопечные довольно быстро выучат график подкормок и будут Вас ждать в стандартное время. Кстати при желании и терпении можно приучить синиц брать у вас корм (подсолнечник или другие лакомства) с протянутой ладони. Ресурс сала для синиц необходимо пополнять по мере его съедения.


Самое главное - если подкормка начинает производиться, то она должна быть постоянной (то есть в зимний период на площадках всегда должен быть корм). Это очень важно, так как птицы привыкают к кормушке и перестают самостоятельно разыскивать пищу, поэтому перерыв в зимнем кормлении, особенно при наличии снежного покрова, да еще при сильных морозах и других неблагоприятных зимних условиях, может привести к гибели подкармливаемых птиц.

Этот момент необходимо учитывать и начинать подкормку, только если есть уверенность, что данное мероприятие удастся провести в полном объеме. В противном случае лучше не начинать подкормку вовсе – пусть птицы рассчитывают сами на себя. Конечно, всегда остается допустимой бессистемная, не привязанная к определенной кормушке или месту, спонтанная подкормка птиц. Например, Вам вдруг захотелось угостить птиц и Вы купили семечки или крупу и где-нибудь высыпали, - это тоже доброе дело. Может быть, таким одноразовым поступком Вы спасли жизнь какой-нибудь пичуге, попавшей в трудные условия именно в этот день.

Имейте в виду, что в условиях нашей республики на одну кормушку расходуется около 10 кг подсолнечника еженедельно! То есть в месяц, только на подсолнечник Вам придется потратить около 20 у.д.е., а за весь период подкормки – минимум 80 у.д.е.

В некоторых случаях кормушки для мелких воробьиных птиц начинают посещать сизые голуби, грачи и другие относительно крупные птицы. Такие нахлебники в состоянии моментально очистить кормушки, в результате чего мелкие птички останутся без корма. Для предотвращения подобных явлений по внешнему периметру кормушки можно укреплять проволочную или иную сетку с ячейей 5-8 см, через которую свободно будут проскакивать синицы и другие мелкие пернатые, но не смогут пролезть голуби или врановые.

Также интересная статья о зимней подкормке птиц имеется в журнале «Наука и жизнь» № 12 за 2019 год.



НАУКА И ЖИЗНЬ

ISSN 0028-1263

12

2019

● Почему человеку не хватает йода и сколько его на самом деле нужно
● Есть ли способы повлиять на пол ребёнка?
● Зима — удачное время посмотреть на Орион и его окружение
● В шахматах погоня за двумя зайцами, вопреки пословице, может быть успешной.
● Силлабаб — десерт, ради которого стоило завести корову.





ПОДКОРМИМ ПТИЦ

В московской школе-интернате № 1 для обучения и реабилитации слепых детей вместе с учителем технологии Николаем Ивановичем Шашковым ежегодно на уроках труда делают кормушки для птиц. Готовые птички «столовые» они развешивают в парках, скверах и на школьной территории. Давайте последуем их примеру и сделаем вместе со своими детьми разные подкормочные «площадки» для пернатых. Это доброе дело поможет зимой выжить многим птицам — нашим помощникам в борьбе с насекомыми-вредителями, наносящими большой ущерб садам и паркам.

Но для того, чтобы благие побуждения не обернулись для птиц бедой, необходимо

соблюдать некоторые правила в их кормлении.

Для птиц, питающихся различными семенами и злаками, наиболее универсальным кормом считается просо, овёс, пшеница. Такой же универсальный корм для зимующих птиц — семена подсолнечника. Большое количество растительных жиров, содержащихся в них, — важный источник пополнения энергии в зимние холода.

Можно использовать в зимнем птичьем рационе сало и мясо, но эта пища должна быть не солёной и не подвергаться термической обработке. Обычно такую подкормку подвешивают на верёвочках около кормушек или крепят на специальные жёрдочки внутри них — так она не достанется

воронам, галкам и сорокам. Будет хорошо, если вы положите в кормушки высушенные ягоды рябины и боярышника. Их особенно любят самые красивые зимние пернатые — снегири и свиристели.

Можно положить в кормушки заготовленные заранее крылатки — семена клёна и ясеня, облетевшие с деревьев ещё осенью. Чтобы привлечь к птичьей кормушке дятлов и соек, положите в них шишки, жёлуди и орехи. Если же вы пока не готовы обеспечить пернатых зимним рационом, купите готовый корм в зоомагазине.

Пополняйте кормушки по мере расходования корма, но не более одного раза в сутки. Желательно делать это по утрам и в одно и то же время. Нельзя перекармливать птиц. Не кладите в кормушки обжаренные или подсолённые семена подсолнечника, для птиц это яд.

Нельзя подкармливать птиц крошками чёрного или ржаного хлеба — это может привести к их гибели. Ни в коем случае не давайте птицам прогорклое зерно, заплесневелые, затхлые продукты — в них вырабатываются токсины, смертельные для птиц.

Важно не давать птицам пшено, не имеющее оболочки, что приводит к окислению жиров на поверхности зерна, появлению токсических веществ и болезнетворных организмов.



Николай Иванович Шашков с учениками.

Анна ДЕМИДОВА.



● СВОИМИ РУКАМИ

Для изготовления кормушки приготовьте прутья диаметром 20—30 мм, лучше из орешника, имеющего очень ровные по всей длине ветки. Для одной кормушки потребуется шесть прутьев длиной 280 мм и восемь прутьев длиной 320 мм. Соберите из них коробочку-сруб, внизу гвоздиками прикрепите доньшко. Для доньшка используйте фанеру из старых ящиков, в которых привозят в магазины фрукты.

Из реек диаметром 15×20 мм сделайте каркас крыши и прикрепите его саморезами к коробочке-срубу. По размеру каркаса крыши вырежьте из фанеры потолок и закрепите его гвоздиками. Соберите крышу из дощечек, накладывая их с напуском одну на другую, что необходимо для стока воды. Вырежьте по шаблону из дощечек фронтонные украшения. Прикрепите их гвоздиками к каркасу крыши.

Готовую кормушку покройте снаружи лаком или любым антисептиком, которые защитят её от воздействия влаги.

Николай ШАШКОВ.

Фото автора.

МАСТЕРИМ КОРМУШКУ

